



RECASENS

BCN  1886

Nuestra empresa

RECASENS fue fundada en 1886 en Barcelona.

RECASENS fabrica tejidos de altas prestaciones, incluyendo las lonas **Recacril®**, de reconocido prestigio y fabricadas con fibra acrílica teñida en masa ofreciendo a nuestros clientes una amplia gama de coloridos, tanto en lisos como en listados, para cubrir todas sus necesidades.

Las líneas de producto de RECASENS comprenden las lonas de fibra acrílica teñida en masa, los tejidos **Recsystem** que son lonas acrílicas impermeables, los **Recwater** que son tejidos acrílicos por una cara y por la otra recubierta de PVC, los tejidos **Decorline**, especiales para tapicería, los **Solrec** que son tejidos técnicos recubiertos de PVC, los **Technical Textiles** que son mallas de poliéster de alta tenacidad recubiertos de PVC y los tejidos **Recscreen**, obtenidos a partir de hilos de poliéster de alta tenacidad recubiertos de PVC.

A parte de nuestra fábrica de tejeduría y acabados en la que se realizan todos los artículos anteriormente citados y que nos sitúan como la única empresa española que fabrica íntegramente toda esta gama de productos, RECASENS posee su propia planta de hilatura, con la maquinaria más moderna en la que producimos los hilos de fibra acrílica y los hilos técnicos para nuestros productos.

La producción y utilización de nuestro propio hilo nos permite garantizar la producción de textiles de la más alta calidad.

La combinación de nuestra experiencia en la industria, excepcional innovación tecnológica y sofisticación son nuestras señas de identidad y nuestra garantía.

Recacril® es fácil de usar

Gracias a la estructura del tejido y a su especial acabado, **Recacril® es muy fácil de manipular**. El tejido se mantiene plano tanto si se desenrolla directamente de la pieza y se corta como si se solapa para coserlo con doble aguja. **Recacril®** se mantiene plano cuando se corta y no se ondula cuando se cose.

Decoración

Hoy en día muchos toldos se rotulan. **Recacril® es muy fácil de imprimir**, no importa qué sistema se utilice: serigrafía, transferencia térmica o pintura.

El hilo más compacto y una estructura de tejido más cerrada del **Recacril®** ofrecen muchas ventajas en comparación con otros tejidos de fibra acrílica. Gracias a su configuración, **Recacril®** ofrece una mejor adhesión cuando se usan equipos de impresión por transferencia térmica

porque el hilo más compacto y la estructura más cerrada dan una superficie menos porosa y más uniforme que facilita la adhesión del vinilo. Si se utiliza la serigrafía, el hilo más cerrado deja penetrar menos la tinta en su interior, dando impresiones más nítidas.

Proceso Infinity

Las lonas **Recacril®** y **Recsystem** están tratadas según un proceso de alta tecnología para asegurar la calidad duradera de los tejidos. En este proceso, nanopartículas de los productos de acabado recubren completamente la superficie de las fibras del tejido, formando un revestimiento permanente. Tras el tratamiento, la superficie y el interior del tejido quedan permanentemente protegidos frente a la acumulación de la suciedad y a los efectos adversos de una amplia variedad de agentes atmosféricos.

La baja reactividad y elevada estabilidad del proceso **Infinity** confieren al toldo una protección duradera, especialmente frente a los hongos, y proporciona una excelente repelencia al agua y al aceite, haciendo que los toldos les protejan tanto del sol como del agua.

Medio Ambiente

Los tejidos **Recacril®** son una elección respetuosa con el medio ambiente.

El proceso de tinte en masa de las fibras acrílicas se realiza añadiendo el colorante justo al principio del proceso de producción, cuando la fibra acrílica todavía es líquida. En este proceso no se utiliza agua. Los procesos convencionales de tinte en hilo utilizan cantidades considerables de agua que producen residuos tóxicos al final del proceso. Además, el proceso de tinte de fibra en masa consume mucha menos energía que la tinte en hilo tradicional. Por otro lado, el proceso de acabado de las lonas **Recacril®** consume muy poca agua.

Los tejidos **Recacril®** son más duraderos que otros tejidos hechos con fibras más tradicionales, hasta diez veces más en algunos casos. Por este motivo, el impacto sobre el medio ambiente de nuestros tejidos es muy reducido.

Los tejidos **Recacril®** gozan del certificado **Oeko-Tex**. Esto quiere decir que las lonas **Recacril®** son productos seguros que no contienen sustancias cancerígenas ni productos volátiles y que no representan ningún riesgo para las personas o el entorno.

Confianza

RECASENS dispone de los prestigiosos certificados emitidos por el **TÜV Rheinland Group** y por el **SGS Group** conforme la empresa opera de acuerdo con los estándares de **Control de Calidad ISO 9001:2002**.

Innovación

Nuestras lonas acrílicas se tejen y se acaban en nuestra factoría de La Pobra de Montornés. Nuestro **Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación** supervisa continuamente los procesos de fabricación bajo un **estricto control de calidad**, de forma que nuestras lonas salen de fábrica con los máximos niveles de excelencia.

El gestionar el proceso desde la fabricación del hilo hasta el producto acabado hace que nuestros controles sean precisos y exhaustivos en todos los procesos intermedios lo que nos permite una mejor calidad final.

Calidad

La utilización de materias primas de primerísima calidad confiere a las lonas de **RECASENS** **inmejorables prestaciones de solidez a la luz y a la intemperie**. Debido a estas excelentes propiedades, nuestras lonas se usan en múltiples aplicaciones exteriores como toldos, cubiertas para embarcaciones, parasoles y mobiliario de jardín.

Además de su excelente solidez a la luz y resistencia a la intemperie, las lonas acrílicas de **RECASENS** están reconocidas por su elevada resistencia mecánica a la abrasión, tracción y desgarró y son resistentes a los mohos, a los insectos y a la putrefacción. Esta combinación de características hace que las lonas de **RECASENS** conserven su resistencia y colorido durante muchos años. Las lonas acrílicas de **RECASENS** cumplen con los requisitos de homologación según la **Norma Europea UNE EN 13561**.

En **RECASENS** no sólo podemos **garantizar la más alta calidad de los productos**, sino que además **podemos garantizar la más alta calidad de servicio**. Todas nuestras oficinas, delegaciones comerciales y representantes en todo el mundo se enorgullecen de alcanzar y exceder las expectativas de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la mejora continua hace que constantemente estemos examinando nuestros procesos productivos y de relación con los clientes para que en todo momento estemos seguros de ofrecer el mejor producto y servicio posibles.

Garantía

La alta calidad de las materias primas empleadas y los rigurosos procedimientos de control de calidad a los que están sometidas las lonas de **RECASENS** durante todo el proceso de producción, nos permiten ofrecer una **garantía de 5 años** en todos los productos de fibra acrílica teñida en masa.

Esta garantía cubre el deterioro de la lona, putrefacción, hongos y pérdida del color de la misma en condiciones atmosféricas normales. Esta garantía no cubre ningún deterioro debido a abusos, negligencia, vandalismo, perforaciones, quemaduras y desastres naturales. Asimismo, no cubre el desgaste normal, ensuciamiento y manchas procedentes de la contaminación atmosférica y las condiciones del entorno.

El producto debe estar correctamente instalado y sometido a un mantenimiento adecuado. La garantía, en caso de aplicación, no cubre los costes de montaje y fabricación.

Mantenimiento

Es necesario llevar a cabo un mantenimiento periódico para asegurar la vida de las lonas **Recacril®**.

Como medida normal de mantenimiento se debe eliminar el exceso de suciedad mediante un cepillado del tejido con un cepillo muy suave. A continuación, se debe rociar el tejido con agua a temperatura ambiente (no más de 40 °C) y dejar secar al aire.

Periódicamente la lona debe someterse a una limpieza más a fondo. Para ello, debe cepillarse el tejido con un cepillo muy suave, rociar con agua a temperatura ambiente y a continuación aplicar un detergente suave diluido en agua a no más de 40 °C. Dejar que la solución jabonosa permanezca sobre la lona durante 10-20 minutos (teniendo cuidado de que no se seque) y a continuación aclarar con abundante agua (de nuevo a no más de 40 °C) y dejar secar al aire.

En toldos enrollables, siempre se ha de dejar el toldo desplegado hasta que esté completamente seco.



Our company

S.A. RECASENS is a Barcelona-based business founded in 1886.

S.A. RECASENS manufactures high performance textiles: including the best-selling **Recacril® 100% solution dyed acrylic fabrics**. We offer our customers a wider range of colors to choose from, in both solids and stripes, to fit any need.

The **RECASENS** product lines include solution dyed acrylic fabrics, PVC coated, high-tenacity polyester fabrics and meshes as well as polyester screen fabrics made out of single-yarn coated polyester.

S.A. RECASENS operates its own spinning mill in the surroundings of Barcelona, Spain. In this plant, we produce acrylic yarn and technical yarns using only the most modern machinery and equipment.

The production supply and use of our own yarns guarantees the production of textiles of the highest quality at our own Weaving and Finishing Plant also located near Barcelona.

Our combined experience in the industry, exceptional technological innovation and design sophistication ensures the production of fabrics of extraordinary quality.

Recasens has built a strong reputation as an international force in the textile industry, serving over 70 countries around the world. We enjoy continued growth as we continually strive for improvement, innovation, goal-reaching, and expansion.

Recacril® is user friendly

Because of its' weave and special top coat, **Recacril® is very shop friendly**. The lay-flat characteristics are second to none whether you are pulling it off the roll and cutting it or overlapping it for double needle sewing. You'll find **Recacril®** lies flat when cutting and doesn't bunch up when sewing.

Decoration

Today many awnings are used as signs. **Recacril® is very graphic friendly** no matter what type of application you use - screen printing, heat transfer or painting.

Recacril®'s smaller yarn with tighter weave offers advantages over other acrylic fabrics. Because of its configuration, **Recacril®** offers better adhesion when

using heat transfer equipment because the smaller yarn and tighter weave makes for less surface porosity and provides a smoother surface for the vinyl to adhere to. When screen printing or painting, the smaller yarn provides the paint or ink less opportunity to wick, producing a crisper graphic.

Infinity Process

The **Recacril®** and **Recsystem** canvases are treated with a **special technological process to ensure the lasting quality of the fabric**. In this process, nanoparticles completely cover the surface of the fibers in the fabric, forming a permanent coat. After treatment, both the surface and the inside of the fabric are permanently protected against dirt build-up, and adverse effects of a wide variety of atmospheric agents.

The low reactivity and high stability of the Infinity treatment endows long-term protection to the awning, especially against mildew, and provides excellent water and oil repellence.

Environment

Recacril® fabric products are an environmentally friendly choice.

The process of solution dyed fibers is made by adding the color at the beginning of the production process, when the acrylic fiber is still liquid. This process does not involve the use of water. The traditional yarn dyeing process consumes considerable amounts of water that produce toxic waste at the end of the process. In addition, the solution dyeing process consumes less energy than traditional yarn dyeing processes. Also, the finishing process of the fabrics consumes very little water.

Recacril® fabrics resist more than fabrics made of other traditional fibers, up to ten times in some cases. Thus the impact on the environment of our fabrics is greatly reduced.

Recacril® fabrics are **Oeko-Tex** certified. This means that **Recacril®** fabrics are safe products that do not contain carcinogenic substances, volatile components, and do not present any hazards to people or to the environment.

Reliability

S.A. RECASENS achieved the prestigious certificates issues by the **TUV Rhineland Group** and by the **SGS Group**, certifying that our company is operating according to **ISO 9001:2000 Quality Control Standards**. This guarantees our clients' competitive advantage when doing business with us.

Innovations

Our acrylic canvas is woven and finished in our factory in La Pobla de Montornés, Spain. Manufacturing processes are continuously supervised by our **Research, Development & Innovation department**. The R+D+I department **vigorously manages quality control**, so our products leave the factory with the highest level of excellence.

Quality

Our use of only the highest quality materials ensures that **S.A. RECASENS** fabrics show superior performance against the impact of sun and inclement weather. As they are so durable and long-wearing, our 100% Solution Dyed Acrylic fabrics are used extensively for many outdoor applications such as awnings, boat covers, umbrellas and outdoor upholstery.

In addition to excellent weather fastness and fade-resistance, **S.A. RECASENS** acrylic fabrics are known for their ability to hold up against mechanical challenges such as traction, abrasion and tearing. Our acrylics are also resistant to mildew, insects and rotting. This combination of features means you can count on **S.A. RECASENS** maintaining their strength in quality and color over many years. The acrylic fabrics produced at **S.A. RECASENS** all comply with the approval requirements according to the European regulation EN 13561.

Not only can we guarantee the highest quality material, but we can also guarantee the highest-quality service. All of our offices and our commercial and delegate teams around the world pride themselves in meeting and exceeding our clients' expectations. Our commitment to continuous improvement ensures that we are constantly examining our manufacturing and customer relations processes so that we can confidently provide the best products and services possible.

Warranty

Because **S.A. RECASENS'** fabrics are manufactured with only the highest-quality raw materials and the most rigorous quality-assurance procedures, we offer a 5-year warranty on our 100% solution dyed acrylic products.

The warranty protects against the loss of characteristics, rot, mildew and discoloration typical in normal atmospheric conditions. This warranty does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence, vandalism, perforations, natural disasters or acts of nature. Normal wear, weather soiling, or stains from environmental pollution or other sources are not covered.

The product must be properly installed and maintained. The warranty, if applicable, does not cover labor, frames, systems and installation supplied by the dealer.

Care and cleaning

Proper care and cleaning should be taken to ensure the life of **Recacril®** outdoor fabrics.

For regular care and maintenance, the excess dirt should be brushed from the fabric using a soft brush; the fabric should then be sprayed with warm water (not exceeding 40°C) and air-dried.

Periodically, the fabric should undergo a more thorough cleaning. Again, brush fabric with a soft bristled brush, spray with warm water, then apply a gentle soap. Let stand for 10 to 20 minutes taking care not to let it dry, then rinse thoroughly and air-dry. Do not use detergents and/or solvents.

Make sure to leave the retractable awning outside until it is completely dried. This prevents mildew from forming.



RECASENS

BCN 1886

Futura, Garantía y Calidad

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE

Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo.1ª - 08021 Barcelona - Spain

Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32

cial@recasens.com - adm@recasens.com - export@recasens.com

FÁBRICA / FACTORY

Paseo de la Estación, s/n. - 43761 La Pobla de Montornès - Tarragona

Tel. +34 977 64 81 14 - Fax +34 977 64 84 41

DELEGACIÓN BARCELONA / BARCELONA OFFICE

Ausias March, 105 - 08013 Barcelona

Tel. +34 93 245 70 33 - Fax +34 93 231 23 07

tiendabcn@recasens.com

DELEGACIÓN MADRID / MADRID OFFICE

Pza. Seis de Diciembre, 7 - 28044 Madrid

Tel. +34 91 508 00 78 - Fax +34 91 508 38 36

madrid@recasens.com

DELEGACIÓN SEVILLA / SEVILLA OFFICE

Polígono El Pino C/ Pino Central, 15 - 41016 Sevilla

Tel. +34 95 452 02 22 - Fax +34 95 467 74 33

sevilla@recasens.com

RECASENS USA

650 Sentry Parkway, Suite One - Blue Bell, PA 19422

Phone: 610 667 1691 / 610 667 1604

Fax: 610 667 1605

customerservices@recasensusa.com

www.recasensusa.com

recacril®
DESIGN LINE

Technical Textiles
PVC collection

Marine Fabrics®

Recacril Decorline®
Furniture Fabric

Recsystem

RS | RecScreen



www.recasens.com



VALORES DE PROTECCIÓN / PROTECTION VALUES

reccri®
DESIGN LINE

Lisas / Solids

T.v.(%): Transmisión Visual / Visual Transmission

P.V.: Protección Visual / Visual Protection

ALTA/HIGH MEDIA/MEDIUM BAJA/LOW

UPF: Protección UV / UV Protection

G.EXT.: Factor Solar Exterior / Solar Factor Exterior

G.INT.: Factor Solar Interior / Solar Factor Interior

C.T.: Confort Térmico / Thermal Comfort

ALTO / HIGH MEDIO / MEDIUM

REFERENCIA / REFERENCE	T.v.(%)	P.V./V.P.	UPF	G.EXT.	G.INT.	C.T./T.C.
R-015 TEJA / ROOKWOOD RED	0,00		80	0,06	0,50	
R-099 BLANCO / WHITE	26,40		<80	0,18	0,35	
R-100 BEIGE	4,50		80	0,11	0,42	
R-101 MANDARINA / MANDARIN	8,40		80	0,13	0,43	
R-102 VERDE MUSGO / FOREST GREEN	0,00		80	0,05	0,55	
R-103 NEGRO / BLACK	0,00		80	0,05	0,57	
R-104 CASTAÑO / CHESTNUT	0,10		80	0,07	0,46	
R-105 CORAL / SALMON	8,60		80	0,08	0,43	
R-106 MELOCOTÓN / FLAMINGO	9,60		80	0,10	0,43	
R-107 CHAMPÁN / CHAMPAGNE	16,40		80	0,14	0,39	
R-108 VAINILLA / VANILLA	16,20		80	0,17	0,38	
R-110 LILA / LILLY	7,80		80	0,11	0,40	
R-111 CAMEL	15,20		80	0,14	0,45	
R-112 GRAFITO / GRAPHITE	16,40		80	0,12	0,39	
R-113 CAVA	15,30		80	0,13	0,38	
R-114 PERLA / PEARL	15,70		80	0,13	0,38	
R-115 CREMA / CREAM	15,20		80	0,14	0,39	
R-117 CRUDO / RAW	18,10		80	0,15	0,37	
R-119 DUNA	9,80		80	0,10	0,42	
R-121 TRIGO / WHEAT	14,20		80	0,12	0,38	
R-122 LINO / SEASHELL	23,10		80	0,17	0,36	
R-123 ARGENTA / ARGENTA GREY	5,80		80	0,07	0,42	
R-126 NUEZ / LINEN	9,30		80	0,10	0,41	
R-127 ROCA / MOONROCK	0,00		80	0,05	0,52	
R-133 CANELA / CINNAMON	4,20		80	0,10	0,41	
R-138 NUBE / CADET GREY	5,10		80	0,08	0,44	
R-139 TOSTADO / HEATHER BEIGE	2,50		80	0,06	0,43	
R-142 ESMERALDA / EMERALD	0,20		80	0,05	0,50	
R-143 CÁÑAMO / HEMP BEIGE	2,50		80	0,09	0,43	
R-145 TENERIFE	10,20		80	0,11	0,41	
R-148 DESIERTO / DESERT	17,20		80	0,17	0,36	
R-149 MÁIZ / CORN	9,50		80	0,11	0,43	
R-150 GRIS OSCURO / DARK GREY	0,00		80	0,05	0,56	
R-151 PIZARRA / SLATE	0,00		80	0,05	0,56	
R-152 VISÓN / TAUPE	0,00		80	0,05	0,53	
R-154 PACHARÁN	0,20		80	0,07	0,45	
R-155 MÁRMOL AZUL / BLUE MARBLE	17,80		80	0,14	0,36	
R-156 MARRÓN / BROWN	0,00		80	0,05	0,54	
R-158 OCRE / OCHRE	1,60		80	0,10	0,44	
R-160 PISTACHO / PISTACHIO	4,50		80	0,10	0,42	
R-161 GRIS / GREY	2,90		80	0,09	0,50	
R-162 KAKI / KHAKI	0,40		80	0,05	0,52	
R-163 VERDE / GREEN	0,20		80	0,05	0,54	
R-164 ANTRACITA / CHARCOAL GREY	0,00		80	0,05	0,54	
R-165 MALVA / MAUVE	0,10		80	0,07	0,49	
R-169 AZUL ACERO / STEEL BLUE	8,20		80	0,11	0,40	
R-170 ALMIRANTE / ADMIRAL BLUE	0,00		80	0,05	0,55	
R-171 TURQUESA / TURQUOISE	4,30		80	0,10	0,42	
R-172 AZUL / BLUE	0,10		80	0,06	0,44	
R-173 AZUL FUERTE / DARK BLUE	0,20		80	0,05	0,45	
R-174 ABISMO / NAVY BLUE	0,00		80	0,05	0,56	
R-175 AZUL MARINO / CAPTAIN NAVY	0,00		80	0,05	0,56	
R-176 ROJO / RED	0,20		80	0,09	0,44	
R-177 BURDEOS / BURGUNDY	0,00		80	0,06	0,53	
R-180 ARENA / SAND	10,20		80	0,11	0,41	
R-181 CAFÉ / COFFEE	0,00		80	0,05	0,56	
R-182 BERMELLÓN / VERMILLION	0,20		80	0,07	0,45	
R-188 LIMÓN / LEMON	16,20		80	0,17	0,38	
R-193 CELESTE / LIGHT BLUE	8,60		80	0,12	0,40	
R-195 CACAO	2,10		80	0,05	0,46	
R-199 ATLÁNTICO / ATLANTIC BLUE	0,00		80	0,05	0,56	
R-415 MÁRMOL / MARBLE	17,80		80	0,14	0,36	
R-554 AMARILLO / YELLOW	14,20		80	0,15	0,44	
R-567 NARANJA / ORANGE	3,10		80	0,12	0,44	
R-770 TWEED GRIS / CHARCOAL TWEED	0,00		80	0,05	0,54	
R-771 TWEED VERDE / GREEN TWEED	0,00		80	0,05	0,55	
R-774 TWEED HUMO / SMOKE TWEED	1,50		80	0,05	0,52	
R-775 TWEED LINO / LINEN TWEED	2,20		80	0,10	0,44	
R-776 TWEED VISÓN / TAUPE TWEED	1,50		80	0,05	0,52	
R-777 TWEED CEREZA / CHERRY TWEED	0,10		80	0,05	0,49	
R-778 TWEED MANDARINA / MANDARIN TWEED	8,70		80	0,14	0,44	
R-779 TWEED BEIGE / BEIGE TWEED	15,20		80	0,13	0,39	
R-791 FLAME BEIGE / BEIGE SLUB TWEED	11,30		80	0,14	0,40	
R-792 FLAME VISON / TAUPE SLUB TWEED	1,50		80	0,05	0,52	
R-793 FLAME LINO / LINEN SLUB TWEED	2,20		80	0,11	0,44	
R-794 FLAME ARENA / SAND SLUB TWEED	8,90		80	0,14	0,41	

Listados / Stripes

REFERENCIA / REFERENCE	T.v.(%)	P.V.	UPF	G.EXT.	G.INT.	C.T.
R-012 BLANCO ROJO / WHITE RED	13,30		80	0,13	0,40	
R-014 BLANCO VERDE / WHITE GREEN	13,30		80	0,11	0,45	
R-016 BLANCO AZUL / WHITE BLUE	13,25		80	0,11	0,40	
R-017 BLANCO NEGRO / WHITE BLACK	13,20		80	0,11	0,46	
R-051 MANHATTAN	0,50		80	0,05	0,55	
R-052 BROOKLYN	0,00		80	0,05	0,55	
R-054 QUEENS	0,00		80	0,05	0,57	
R-055 BLANCO AMARILLO / WHITE YELLOW	20,30		80	0,17	0,40	
R-056 BLANCO MARRÓN / WHITE BROWN	13,20		80	0,11	0,45	
R-058 OCRE MARRÓN / OCHRE BROWN	8,65		80	0,09	0,46	
R-060 BRONX	0,00		80	0,05	0,54	
R-061 BLANCO GRIS / WHITE GREY	14,65		80	0,12	0,43	
R-062 ASTORIA	0,00		80	0,05	0,54	
R-063 BAYSIDE	0,00		80	0,05	0,54	
R-070 BORGO	0,10		80	0,05	0,46	
R-071 CELIO	1,70		80	0,05	0,47	
R-072 COLONNA	11,30		80	0,17	0,44	
R-073 TÍVOLI	4,40		80	0,05	0,46	
R-074 MONTI	16,20		80	0,11	0,38	
R-075 PARLONE	9,10		80	0,17	0,43	
R-083 BELLEROSE	15,20		80	0,17	0,45	
R-085 CLAREMONT	5,90		80	0,10	0,42	
R-086 CONCORD	4,70		80	0,07	0,49	
R-088 FIELDSTONE	16,40		80	0,11	0,39	
R-089 GLENDALE	1,50		80	0,05	0,52	
R-090 GRAMERCY	0,00		80	0,05	0,56	
R-091 HARLEM	2,50		80	0,05	0,47	
R-092 LONGWOOD	1,60		80	0,10	0,49	
R-093 PONTE	0,20		80	0,07	0,55	
R-094 PRATI	0,00		80	0,05	0,54	
R-095 REGOLA	14,20		80	0,10	0,44	
R-096 RIPA	0,10		80	0,11	0,46	
R-097 TRASTÉVERE	2,50		80	0,10	0,43	
R-098 TREVI	4,50		80	0,11	0,42	
R-144 MAELLA	8,30		80	0,08	0,47	
R-166 FOIX	8,25		80	0,09	0,42	
R-167 TARIFA	8,25		80	0,10	0,42	
R-206 CABANES	7,85		80	0,07	0,46	
R-211 FALSET	1,85		80	0,07	0,45	
R-214 LOUVRE	10,50		80	0,11	0,44	
R-218 MONTMARTRE	14,00		80	0,13	0,39	
R-221 MONTARNASSE	12,20		80	0,12	0,40	
R-223 PERELLÓ	3,30		80	0,08	0,44	
R-227 VENDÔME	10,00		80	0,13	0,42	
R-231 GILDAR	4,10		80	0,08	0,45	
R-242 ZAHARA	1,55		80	0,08	0,49	
R-245 NAVIA	5,57		80	0,06	0,43	
R-247 MANACOR	20,30		80	0,17	0,40	
R-252 VAINILLA BEIGE / VANILLA BEIGE	10,35		80	0,14	0,40	
R-270 BLOOMBURY	15,20		80	0,14	0,39	
R-271 CHELSEA	0,00		80	0,01	0,57	
R-272 KENSINGTON	26,40		80	0,18	0,35	
R-274 PICADILLY	0,00		80	0,05	0,55	
R-275 SOHO	0,00		80	0,05	0,54	
R-278 WESTMINSTER	4,20		80	0,11	0,41	
R-279 MELROSE	9,80		80	0,12	0,42	
R-280 MIDWOOD	10,80		80	0,12	0,40	
R-281 NOLITA	8,30		80	0,12	0,42	
R-282 PELHAM	11,40		80	0,11	0,42	
R-283 ROSSVILLE	15,20		80	0,13	0,38	
R-284 SUNNYSIDE	7,60		80	0,13	0,42	
R-408 JACA	0,20		80	0,05	0,54	
R-409 CASPE	4,05		80	0,09	0,43	
R-411 MONTORNÉS	3,53		80	0,06	0,50	
R-412 MOTRIL	8,60		80	0,11	0,47	
R-413 BERMEO	0,20		80	0,05	0,50	
R-414 CIES	17,80		80	0,14	0,36	
R-416 NERJA	0,10		80	0,05	0,44	
R-417 TOSSA	18,60		80	0,15	0,40	
R-418 ESTELLA	6,00		80	0,07	0,44	
R-419 RONDA	6,60		80	0,09	0,44	
R-422 MOJACAR	9,70		80	0,11	0,44	

REFERENCIA / REFERENCE	T.v.(%)	P.V.	UPF	G.EXT.	G.INT.	C.T.
R-423 CAMBRILS	9,70		80	0,11	0,44	
R-425 LUARCA	6,48		80	0,08	0,41	
R-428 GANDIA	7,10		80	0,07	0,46	
R-430 BARÀ	5,10		80	0,09	0,47	
R-434 DALIAS	9,77		80	0,10	0,46	
R-435 BÉJAR	5,92		80	0,07	0,49	
R-437 DOÑANA	13,39		80	0,11	0,39	
R-445 TONA	1,35		80	0,05	0,44	
R-447 REUS	2,63		80	0,06	0,43	
R-448 NÁJERA	8,15		80	0,07	0,42	
R-460 SAGARÓ	6,83		80	0,10	0,43	
R-465 GRECIA	5,30		80	0,08	0,47	
R-466 SIRIA	7,70		80	0,09	0,43	
R-468 CORELLA	12,40		80	0,11	0,41	
R-501 BLANES	10,13		80	0,10	0,44	
R-510 CUNIT	2,10		80	0,05	0,46	
R-630 ZAIDÍN	8,90		80	0,13	0,41	
R-700 ANTILLA	15,20		80	0,14	0,39	
R-701 YECLA	0,00		80	0,06	0,53	
R-706 XÀTIVA	12,30		80	0,11	0,41	
R-707 ARIDANE	0,00		80	0,05	0,55	
R-708 LORCA	2,25		80	0,06	0,48	
R-720 MUJAS	8,55		80	0,11	0,47	
R-723 JAVEA	0,15		80	0,05	0,49	
R-724 ELDA	2,25		80	0,08	0,48	
R-725 ÉCUA	2,25		80	0,08	0,49	
R-737 MEDITERRÁNEO	8,30		80	0,09	0,42	
R-742 SARRIA	0,10		80	0,05	0,55	
R-747 BEGUR	7,40		80	0,11	0,42	
R-748 ANAGA	8,60		80	0,11	0,47	
R-749 CALPE	8,16		80	0,09	0,44	
R-798 ARANJUEZ	8,90		80	0,14	0,41	
R-801 SALOU	0,10		80	0,05	0,44	
R-803 ALCIRA	5,15		80	0,08	0,44	
R-804 MÉRIDA	3,00		80	0,08	0,46	
R-806 ARUCAS	7,50		80	0,08	0,43	
R-807 NIJAR	5,27		80	0,09	0,47	
R-808 OROTAVA	5,10		80	0,08	0,48	
R-809 MOTRICO	10,35		80	0,11	0,43	
R-810 BAEZA	8,90		80	0,12	0,41	
R-812 INCA	11,30		80	0,12	0,40	
R-813 ASTÚN	19,30		80	0,16	0,40	
R-817 OLITE	2,37		80	0,05	0,51	
R-821 DEBA	5,10		80	0,09	0,47	
R-825 JEREZ	2,45		80	0,09	0,47	
R-827 TOLEDO	8,20		80	0,07	0,47	
R-830 UTIEL	13,30		80	0,08	0,45	
R-837 MONTUJO	7,65		80	0,08	0,43	
R-841 ALCUDIA	5,20		80	0,08	0,43	
R-843 BREDÁ	6,80		80	0,10	0,45	
R-848 LAREDO	13,30		80	0,15	0,44	
R-854 JUMILLA	5,58		80	0,08	0,47	
R-855 TORCAL	2,25		80	0,05	0,49	
R-874 LLIVIA	7,10		80	0,10	0,45	
R-876 GALDANA	7,20		80	0,13	0,41	
R-882 ASTORGA	3,60		80	0,08	0,45	
R-924 ALTAFULLA	10,20		80	0,11	0,41	
R-960 ALMENARA	2,30		80	0,07	0,50	
R-965 REQUENA	0,40		80	0,05	0,52	
R-966 SAGUNTO	11,53		80	0,13	0,40	
R-969 VALDESPINA	3,60		80	0,07	0,40	
R-970 VALDUNCIEL	13,00		80	0,14	0,40	
R-971 TRUJILLO	3,40		80	0,08	0,49	

RECASENS
BCN 1886

www.recasens.com

recoril®
DESIGN LINE

COLECCIÓN
Índice

RECASSENS
BCN 1886



R-099 BLANCO / *WHITE*



R-155 MÁRMOL AZUL / *BLUE MARBLE*



R-122 LINO / *SEASHELL*



R-117 CRUDO / *RAW*



R-415 MÁRMOL / *MARBLE*



R-148 DESIERTO / *DESERT*



R-115 CREMA / *CREAM*



R-121 TRIGO / *WHEAT*



R-779 TWEED BEIGE / *BEIGE TWEED*



R-180 ARENA / *SAND*



R-145 TENERIFE



R-133 CANELA / *CINNAMON*




R-126 NUEZ / *LINEN*




R-107 CHAMPÁN / *CHAMPAGNE*



R-108 VAINILLA / *VANILLA*



R-113 CAVA



R-119 DUNA



R-100 BEIGE



R-139 TOSTADO / *HEATHER BEIGE*



R-143 CÁÑAMO / *HEMP BEIGE*



R-775 TWEED LINO / *LINEN TWEED*




R-188 LIMÓN / *LEMON*



R-554 AMARILLO / *YELLOW*



R-149 MAÍZ / *CORN*



R-111 CAMEL



R-158 OCRE / *OCHRE*



R-778 TWEED MANDARINA / *MANDARIN TWEED*



R-101 MANDARINA / *MANDARIN*



R-567 NARANJA / *ORANGE*



R-106 MELOCOTÓN / *FLAMINGO*



R-105 CORAL / *SALMON*



R-176 ROJO / *RED*



R-182 BERMELLÓN / *VERMILLION*



R-154 PACHARÁN



R-777 TWEED CEREZA / *CHERRY TWEED*



R-177 BURDEOS / *BURGUNDY*



R-104 CASTAÑO / *CHESTNUT*



R-195 CACAO



R-156 MARRÓN / *BROWN*




R-181 CAFÉ / *COFFEE*




R-015 TEJA / *ROOKWOOD RED*



R-165 MALVA / *MAUVE*



R-110 LILA / *LILLY*



R-193 CELESTE / *LIGHT BLUE*



R-171 TURQUESA / *TURQUOISE*

CLÁSICOS



R-169 AZUL ACERO / *STEEL BLUE*



R-172 AZUL / *BLUE*



R-173 AZUL FUERTE / *DARK BLUE*



R-170 ALMIRANTE / *ADMIRAL BLUE*



R-199 ATLÁNTICO / *ATLANTIC BLUE*



R-174 ABISMO / *NAVY BLUE*



R-175 AZUL MARINO / *CAPTAIN NAVY*



R-160 PISTACHO / *PISTACHIO*



R-162 KAKI / *KHAKI*



R-142 ESMERALDA / *EMERALD*




R-163 VERDE / *GREEN*



R-102 VERDE MUSGO / *FOREST GREEN*




R-771 TWEED VERDE / *GREEN TWEED*



R-114 PERLA / *PEARL*



R-112 GRAFITO / *GRAPHITE*




R-123 ARGENTA / *ARGENTA GREY*



R-138 NUBE / *CADET GREY*




R-161 GRIS / *GREY*



R-152 VISÓN / *TAUPE*



R-127 ROCA / *MOONROCK*



R-776-TWEED VISÓN / *TAUPE TWEED*



R-774 TWEED HUMO / *SMOKE TWEED*



R-164 ANTRACITA / *CHARCOAL GREY*



R-151 PIZARRA / *SLATE*



R-770 TWEED GRIS / *CHARCOAL TWEED*



R-150 GRIS OSCURO / *DARK GREY*



R-103 NEGRO / *BLACK*



R-055 BLANCO AMARILLO / *WHITE YELLOW*



R-012 BLANCO ROJO / *WHITE RED*



R-016 BLANCO AZUL / *WHITE BLUE*



R-014 BLANCO VERDE / *WHITE GREEN*



R-830 UTIEL



R-061 BLANCO GRIS / *WHITE GREY*



R-056 BLANCO MARRÓN / *WHITE BROWN*



R-017 BLANCO NEGRO / *WHITE BLACK*



R-166 FOIX



R-144 MAELLA



R-630 ZAIDÍN



R-252 VAINILLA BEIGE / *VANILLA BEIGE*



R-206 CABANES



R-223 PERELLÓ



R-211 FALSET



R-058 OCRE MARRÓN / *OCBRE BROWN*

Fantasia Roja



R-092 LONGWOOD



R-242 ZAHARA




R-270 BLOOMBURY



R-281 NOLITA



R-430 BARÁ



R-434 DALIAS



R-460 SAGARÓ



R-468 CORELLA



R-501 BLANES



R-700 ANTILLA



R-701 YECLA



R-803 ALCIRA



R-821 DEBA



R-837 MONTIJO



R-841 ALCUDIA



R-843 BREDA



R-874 LLIVIA



R-882 ASTORGA



R-971 TRUJILLO

Fantasia Azul



R-052 BROOKLYN



R-167 TARIFA



R-218 MONTMARTRE



R-245 NAVIA



R-274 PICADILLY




R-416 NERJA



R-425 LUARCA



R-445 TONA




R-447 REUS



R-737 MEDITERRÁNEO



R-801 SALOU



R-969 VALDESPINA

Fantasia Verde




R-091 HARLEM



R-221 MONTPARNASSE




R-408 JACA




R-411 MONTORNÉS



R-413 BERMEO



R-435 BÉJAR



R-437 DOÑANA



R-465 GRECIA



R-707 ARIDANE



R-723 JAVEA



R-725 ÉCJIA



R-742 SARRIA



R-804 MÉRIDA



R-808 OROTAVA



R-825 JEREZ



R-854 JUMILLA



R-855 TORCAL



R-960 ALMENARA



R-965 REQUENA



R-966 SAGUNTO

Fantasia Amarilla



R-083 BELLEROSE



R-227 VENDÔME



R-247 MANACOR



R-412 MOTRIL



R-417 TOSSA



R-419 RONDA



R-422 MOJACAR



R-423 CAMBRILS



R-466 SIRIA



R-720 MIJAS



R-748 ANAGA



R-813 ASTÚN



R-848 LAREDO



R-970 VALDUNCIEL

Fantasia Marrón



R-085 CLAREMONT



R-231 GALDAR



R-278 WESTMINSTER



R-279 MELROSE



R-280 MIDWOOD



R-283 ROSSVILLE



R-409 CASPE



R-414 CIES



R-428 GANDÍA



R-448 NÁJERA



R-510 CUNIT



R-706 XÁTIVA



R-708 LORCA



R-724 ELDA



R-749 CALPE



R-798 ARANJUEZ



R-806 ARUCAS



R-807 NIJAR



R-810 BAEZA



R-812 INCA



R-817 OLITE



R-827 TOLEDO



R-876 GILDANA

Fantasia Gris



R-051 MANHATTAN



R-054 QUEENS



R-060 BRONX



R-062 ASTORIA



R-063 BAYSIDE



R-086 CONCORD



R-088 FIELDSTONE



R-089 GLENDALE



R-090 GRAMERCY



R-214 LOUVRE



R-271 CHELSEA



R-272 KENSINGTON



R-275 SOHO



R-282 PELHAM



R-284 SUNNYSIDE



R-418 ESTELLA



R-747 BEGUR



R-809 MOTRICO



R-924 ALTAFULLA


Estampados



AMAZONAS



TRIANA



JAMAICA



RIOJA



CALI



ACAPULCO



CANCÚN

RECACRIL® CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del Tejido / Brand	Recacril®
Composición / Composition	100 % Fibra acrílica teñida en masa / 100 % Solution Dyed Acrylic
Ancho / Width	120 cm (Estándar / Standard) 220 / 250 cm (Según diseño / As per design)
Peso / Weight	290 g/m ² ±5 %
Acabado / Finish	Acabado especial para toldos, anti-manchas, anti moho y resistente al agua / Special finish for awnings. Anti-stain, rot-proof and water resistant
Columna / Water Column	>300 mm (ISO 811/81)
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥5
Repelencia al agua / Water Repellency	≥5
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	125 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	70 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	3 daN ±10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	2 daN ±10 %
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m / 65,64 yds

RECACRIL® ESTAMPADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del Tejido / Brand	Recacril Estampado / Printed Recacril
Composición del tejido base / Base Fabric Composition	70 % Poliéster 30 % Fibra Acrílica / 70 % Polyester 30 % Acrylic Fibre
Ancho / Width	120 cm - 220 cm - 250 cm / 47" - 86" - 98"
Peso / Weight	360 g/m ² ±5 %
Acabado / Finish	Resinado acrílico por una cara. Anti-manchas, anti-moho y resistente al agua / Acrylic coating on one side. Anti-stain, rot- proof and water resistant
Columna / Water Column	>400 mm (ISO 811/81)
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	300 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	140 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	6 daN ±10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	4 daN ±10 %
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m / 65,64 yds




Lisas

rec^oril[®]
DESIGN LINE


RECASENS
BCN 1886




R-099 BLANCO / WHITE
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-155 MÁRMOL AZUL / BLUE MARBLE
120 cm - 47"



R-122 LINO / SEASHELL
120 cm - 47"




R-117 CRUDO / RAW
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-415 MÁRMOL / MARBLE
120 cm - 47"



R-148 DESIERTO / DESERT
120 cm - 47"




R-115 CREMA / CREAM
120 cm - 47"




R-121 TRIGO / WHEAT
120 cm - 47"




R-779 TWEED BEIGE / BEIGE TWEED
120 cm - 47"




R-180 ARENA / SAND
120 cm - 47"



R-145 TENERIFE
120 cm - 47"




R-133 CANELA / CINNAMON
120 cm - 47"




R-126 NUEZ / LINEN
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-107 CHAMPÁN / CHAMPAGNE
120 cm - 47"



R-108 VAINILLA / VANILLA
120 cm - 47"




R-113 CAVA
120 cm - 47"



R-119 DUNA
120 cm - 47"




R-100 BEIGE
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-139 TOSTADO / HEATHER BEIGE
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-143 CÁÑAMO / HEMP BEIGE
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-775 TWEED LINO / LINEN TWEED
120 cm - 47"




R-188 LIMÓN / LEMON
120 cm - 47"



R-554 AMARILLO / YELLOW
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-149 MAÍZ / CORN
120 cm - 47"




R-111 CAMEL
120 cm - 47"



R-158 OCRE / OCHRE
120 cm - 47"



R-778 TWEED MANDARINA / MANDARIN TWEED
120 cm - 47"




R-101 MANDARINA / MANDARIN
120 cm - 47"



R-567 NARANJA / ORANGE
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-106 MELOCOTÓN / FLAMINGO
120 cm - 47"




R-105 CORAL / SALMON
120 cm - 47"




R-176 ROJO / RED
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-182 BERMELLÓN / VERMILLION
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-154 PACHARÁN
120 cm - 47"



R-777 TWEED CEREZA / CHERRY TWEED
120 cm - 47"



R-177 BURDEOS / BURGUNDY
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-104 CASTAÑO / CHESTNUT
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-195 CACAO
120 cm - 47"



R-156 MARRÓN / BROWN
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-181 CAFÉ / COFFEE
120 cm - 47"




R-015 TEJA / ROOKWOOD RED
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-165 MALVA / MAUVE
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-110 LILA / LILLY
120 cm - 47"



R-193 CELESTE / LIGHT BLUE
120 cm - 47"



R-171 TURQUESA / TURQUOISE
120 cm - 47"



R-169 AZUL ACERO / *STEEL BLUE*
120 cm - 47"



R-172 AZUL / *BLUE*
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-173 AZUL FUERTE / *DARK BLUE*
120 cm - 47"



R-170 ALMIRANTE / *ADMIRAL BLUE*
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-199 ATLÁNTICO / *ATLANTIC BLUE*
120 cm - 47"



R-174 ABISMO / *NAVY BLUE*
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-175 AZUL MARINO / *CAPTAIN NAVY*
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-160 PISTACHIO / *PISTACHIO*
120 cm - 47"



R-162 KAKI / *KHAKI*
120 cm - 47"



R-142 ESMERALDA / *EMERALD*
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-163 VERDE / *GREEN*
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-102 VERDE MUSGO / *FOREST GREEN*
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-771 TWEED VERDE / *GREEN TWEED*
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-114 PERLA / *PEARL*
120 cm - 47"




R-112 GRAFITO / *GRAPHITE*
120 cm - 47"




R-123 ARGENTA / *ARGENTA GREY*
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-138 NUBE / *CADET GREY*
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-161 GRIS / *GREY*
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-152 VISÓN / *TAUPE*
120 cm - 47"




R-127 ROCA / *MOONROCK*
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-776 TWEED VISÓN / *TAUPE TWEED*
120 cm - 47"




R-774 TWEED HUMO / *SMOKE TWEED*
120 cm - 47"




R-164 ANTRACITA / *CHARCOAL GREY*
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-151 PIZARRA / *SLATE*
120 cm - 47"



R-770 TWEED GRIS / *CHARCOAL TWEED*
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-150 GRIS OSCURO / *DARK GREY*
120 cm - 47"



R-103 NEGRO / *BLACK*
120 / 152 cm - 47" / 60"

RECASENS
BCN 1886



Clásicos
recoril®
DESIGN LINE

RECASENS
BCN 1886



R-055 BLANCO AMARILLO / WHITE YELLOW



R-166 FOIX




R-012 BLANCO ROJO / WHITE RED




R-144 MAELLA



R-016 BLANCO AZUL / WHITE BLUE



R-630 ZAIDÍN




R-014 BLANCO VERDE / WHITE GREEN



R-252 VAINILLA BEIGE / VANILLA BEIGE



R-830 UTIEL



R-206 CABANES



R-061 BLANCO GRIS / WHITE GREY



R-223 PERELLÓ



R-056 BLANCO MARRÓN / WHITE BROWN




R-211 FALSET



R-017 BLANCO NEGRO / WHITE BLACK



R-058 OCRE MARRÓN / OCHRE BROWN



R-055 BLANCO AMARILLO / WHITE YELLOW Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-012 BLANCO ROJO / WHITE RED Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-016 BLANCO AZUL / WHITE BLUE Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-014 BLANCO VERDE / WHITE GREEN Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-830 UTIEL Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-061 BLANCO GRIS / WHITE GREY Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-056 BLANCO MARRÓN / WHITE BROWN Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-017 BLANCO NEGRO / WHITE BLACK Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-166 FOIX

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-144 MAELLA

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-630 ZAIDÍN

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-252 VAINILLA BEIGE / VANILLA BEIGE

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-206 CABANES

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-223 PERELLÓ

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-211 FALSET

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-058 OCRE MARRÓN / OCHRE BROWN

Rapport / Repeat: 18,9 cm / 7.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




Fantasia
rec^oril®
DESIGN LINE

RECASENS
BCN 1886

R-092 LONGWOOD

Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-242 ZAHARA



Rapport / Repeat: 18,9 cm / 7.4"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-270 BLOOMBURY

Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-281 NOLITA

Rapport / Repeat: 29,8 cm / 11.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-430 BARÁ

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-434 DALIAS

Rapport / Repeat: 29 cm / 11.4"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-460 SAGARÓ

Rapport / Repeat: 23,9 cm / 9.4"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-468 CORELLA


Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-501 BLANES


Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-700 ANTILLA

Rapport / Repeat: 9,8 cm / 3.9"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-701 YECLA

Rapport / Repeat: 9,8 cm / 3.9"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-803 ALCIRA

Rapport / Repeat: 23,3 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-821 DEBA

Rapport / Repeat: 29,7 cm / 11.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-837 MONTIJO

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-841 ALCUDIA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"







R-843 BREDÁ

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-874 LLIVIA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-882 ASTORGA

Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-971 TRUJILLO



Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



Fantasia Roja


RECASENS
BCN 1886

reccril[®]
DESIGN LINE



R-052 BROOKLYN

Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-167 TARIFA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-218 MONTMARTRE

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-245 NAVIA

Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"


**R-274 PICADILLY**

Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-416 NERJA**


Rapport / Repeat: 9,8 cm / 3.9"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-425 LUARCA

Rapport / Repeat: 19,7 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-445 TONA

Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-447 REUS

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-737 MEDITERRÁNEO

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-801 SALOU


Rapport / Repeat: 29,4 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-969 VALDESPINA



Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5"
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-091 HARLEM

Rapport / Repeat: 23,8 cm / 9.4"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-221 MONTPARNASSE

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-408 JACA

Rapport / Repeat: 7,2 cm / 2.8"
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-411 MONTORNÉS

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-413 BERMEJO


Rapport / Repeat: 10,7 cm / 4.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-435 BÉJAR


Rapport / Repeat: 19,8 cm / 7.8"
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-437 DOÑANA

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-465 GRECIA

Rapport / Repeat: 29,4 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-707 ARIDANE

Rapport / Repeat: 9,8 cm / 3.8"
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-723 JAVEA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-725 ÉCIJA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-742 SARRIA


Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-804 MÉRIDA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-808 OROTAVA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-825 JEREZ

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-854 JUMILLA

Rapport / Repeat: 19,4 cm / 7.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-855 TORCAL


Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-960 ALMENARA


Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-965 REQUENA

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-966 SAGUNTO



Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-083 BELLEROSE

Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-227 VENDÔME**

Rapport / Repeat: 29,6 cm / 11.6"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-247 MANACOR**


Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"







R-412 MOTRIL

Rapport / Repeat: 10,6 cm / 4.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-417 TOSSA

Rapport / Repeat: 19,6 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-419 RONDA


Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-422 MOJACAR


Rapport / Repeat: 16,8 cm / 6.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-423 CAMBRILS**

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-466 SIRIA**


Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-720 MIJAS

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-748 ANAGA

Rapport / Repeat: 16,9 cm / 6.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-813 ASTÚN

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-848 LAREDO

Rapport / Repeat: 19,6 cm / 7.7"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-970 VALDUNCIEL**


Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"







R-085 CLAREMONT

Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-231 GALDAR

Rapport / Repeat: 19,7 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-278 WESTMINSTER



Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-279 MELROSE

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-280 MIDWOOD**

Rapport / Repeat: 29,8 cm / 11.7"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-283 ROSSVILLE**

Rapport / Repeat: 29,6 cm / 11.6"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-409 CASPE

Rapport / Repeat: 11,7 cm / 4.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-414 CIES

Rapport / Repeat: 4,2 cm / 1.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-428 GANDÍA



Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-448 NÁJERA


Rapport / Repeat: 29,4 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-510 CUNIT**

Rapport / Repeat: 1,2 cm / 0.5"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-706 XÁTIVA**



Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-708 LORCA

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-724 ELDA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-749 CALPE


Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-798 ARANJUEZ



Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-806 ARUCAS**

Rapport / Repeat: 28,3 cm / 11.1"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-807 NIJAR**


Rapport / Repeat: 23,3 cm / 9.2"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"







R-810 BAEZA

Rapport / Repeat: 37,8 cm / 14.9"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-812 INCA

Rapport / Repeat: 1 cm / 0.4"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-817 OLITE



Rapport / Repeat: 19,6 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-827 TOLEDO

Rapport / Repeat: 18,9 cm / 7.4"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-876 GALDANA**



Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"
 Ancho / Width: 120 cm / 47"







R-051 MANHATTAN

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-054 QUEENS

Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-060 BRONX

Rapport / Repeat: 14,8 cm / 5.9"
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-062 ASTORIA

Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-063 BAYSIDE



Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-086 CONCORD


Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-088 FIELDSTONE

Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-089 GLENDALE

Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-090 GRAMERCY

Rapport / Repeat: 23,8 cm / 9.4"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-214 LOUVRE

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-271 CHELSEA


Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-272 KENSINGTON


Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-275 SOHO

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-282 PELHAM

Rapport / Repeat: 29,6 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-284 SUNNYSIDE

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-418 ESTELLA

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-747 BEGUR


Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-809 MOTRICO

Rapport / Repeat: 29,4 cm / 11.6"
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-924 ALTAFULLA

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"
Ancho / Width: 120 cm / 47"

AMAZONAS

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

120 cm / 47"

220 cm / 86"

250 cm / 98"



R-574



R-163



R-101



R-567



R-158



TRIANA

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

120 cm / 47"

220 cm / 86"

250 cm / 98"



R-163



JAMAICA

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

120 cm / 47"

220 cm / 86"



R-163





RIOJA

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

220 cm / 86"



R-163



CALI

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

220 cm / 86"

250 cm / 98"



R-163



ACAPULCO

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

220 cm / 86"

250 cm / 98"



R-574

120 cm / 47"

220 cm / 86"

250 cm / 98"



R-163

CANCÚN

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

120 cm / 47"

220 cm / 86"



R-163



recoril®
DESIGN LINE

Limited Collection

Outdoor 2015

RECASENS
BCN 1886



RECacril® Limited Collection

Outdoor 2015

Sorpréndete con la nueva colección inédita de tejidos de altas prestaciones elaborados a partir de fibra acrílica 100% tintada en masa, especialmente diseñados para la confección de toldos y artículos de protección solar.

Un nuevo motivo para disfrutar de tu espacio exterior a todo color, sintiendo en todo momento la protección **RECASENS**, la colección, inspirada en los famosos barrios italianos, Borgo, Celio, Trastevere, Tívoli... abarca 16 referencias entre lisos y listados, ideal para combinar colores complementarios y armonizar las diferentes cualidades de los tejidos.

Una exclusiva colección de 4 tejidos lisos, evocadores de los tonos tierra, piedra y yute proyectan con la presencia de los hilos de estructura flamé el uso de las urdimbres lino. Esta sobria y elegante gama de colores tostados de la colección da a toldos y estructuras exteriores un look elegante y sofisticado a la vez que natural.

En perfecta sintonía con los lisos, los listados apuestan por mejorar la combinación con el resto de tejidos **RECacril®**. Evocación de las últimas tendencias en decoración italiana, la gama de 12 listados, combinación de tonos rojizos poderosos, amarillos anaranjados, verdes luminosos, azules acero o grises ceniza, aporta luminosidad y frescura en la paleta de colores utilizados, amplificado por el uso del flamé en algunas de sus soluciones.

Discover the new fabric collection, especially designed for awnings and other sun protection applications, and made out of 100 % solution dyed acrylic fibers.

Inspired by famous Italian districts such as Borgo, Celio, Trastevere, Tivoli... the 16 new designs provide one more reason to enjoy a colorful stay outside while protected by **RECASENS** fabrics.

This exclusive collection contains four new solids that offer a sophisticated yet natural look through the use of subtle earth tones combined with slub yarns in the weaving process, adding a new dimension of depth and texture to our awning range.


Using the latest trends of Italian decoration and design yielded a range of twelve new stripes as diverse in their coloration and design as the culture from which they were inspired. Powerful shades of red, and orange, bright and lively shades of yellow and green, and soft and calming hues of steel blue and ash gray, allow you to create just the right look and mood for any outdoor space.

Lisas / Solids


recacril®
DESIGN LINE




R-791 FLAME BEIGE / BEIGE SLUB TWEED
Ancho / Width: 120 cm - 47"



R-794 FLAME ARENA / SAND SLUB TWEED
Ancho / Width: 120 cm - 47"



R-793 FLAME LINO / LINEN SLUB TWEED
Ancho / Width: 120 cm - 47"



R-792 FLAME VISON / TAUPE SLUB TWEED
Ancho / Width: 120 cm - 47"

RECASENS
BCN 1886

Listados / Stripes




R-070 BORGIO

Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5" - Ancho / Width: 120 cm - 47"




R-071 CELIO

Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5" - Ancho / Width: 120 cm - 47"




R-072 COLONNA

Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5" - Ancho / Width: 120 cm - 47"




R-074 MONTI

Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5" - Ancho / Width: 120 cm - 47"



R-073 TÍVOLI


Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5" - Ancho / Width: 120 cm - 47"



R-075 PARLONE


Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5" - Ancho / Width: 120 cm - 47"

Listados / Stripes




R-095 REGOLA

Rapport / Repeat: 6,2 cm / 2.4" - Ancho / Width: 120 cm - 47"



R-098 TREVI

Rapport / Repeat: 6,2 cm / 2.4" - Ancho / Width: 120 cm - 47"




R-096 RIPA

Rapport / Repeat: 6,2 cm / 2.4" - Ancho / Width: 120 cm - 47"




R-097 TRASTÉVERE

Rapport / Repeat: 6,2 cm / 2.4" - Ancho / Width: 120 cm - 47"



R-094 PRATI

Rapport / Repeat: 6,2 cm / 2.4" - Ancho / Width: 120 cm - 47"




R-093 PONTE

Rapport / Repeat: 6,2 cm / 2.4" - Ancho / Width: 120 cm - 47"

RECACRIL® CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECACRIL® TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	Recacril®
Composición / Composition	100 % Fibra acrílica teñida en masa / 100 % Solution Dyed Acrylic Fibre
Ancho / Width	120 cm - 47" (Estándar / Standard)
	220 / 250 cm - 86" / 98" (Opcional / Optionally)
Peso / Weight	300 g/m² ±5 % (UNE 53352)
Acabado / Finish	Acabado especial "Infinity" para toldos, antimanchas, antimoho y resistente al agua / Special finish "Infinity" for awnings. Anti-stain, rot-proof and water resistant
Columna de agua / Water Column	>300 mm (UNE EN ISO 20811)
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥5
Repelencia al agua / Water Repellency	≥5
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	130 daN / 5 cm ±5 % (UNE EN ISO 13934-1)
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	78 daN / 5 cm ±5 % (UNE EN ISO 13934-1)
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	4 daN ±10 % (UNE 53326)
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	3 daN ±10 % (UNE 53326)
Solidez a la luz / Colour Fastness	7-8 (UNE EN ISO 105 B02)
Longitud de pieza / Roll Length	60 m / 65,64 yds

VENTAJAS DE LOS ACRÍLICOS TEÑIDOS EN MASA / ADVANTAGES OF SOLUTION-DYED ACRYLIC


	Estado original / Original condition	1 año / 1 year	3 años / 3 years	5 años / 5 years
Fibra acrílica tintada convencional / Conventional tinted acrylic fiber		> 	> 	> 
Fibra acrílica tintada en masa / Solution-dyed acrylic fiber		> 	> 	> 
Fibra acrílica tintada en masa RECASENS / RECASENS solution-dyed acrylic fiber		> 	> 	> 

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY

RECASENS
BCN  1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1ª
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com





RecScreen


4000P



R-300

RECSCREEN 4000P FICHA TÉCNICA

Nombre del Tejido / Brand	Recscreen 4000P
Composición / Composition	22 % Polyester 78 % PVC
Peso / Weight	430 g/m ² ±5 %
Ancho / Width	290 cm ±0.5 %
Grosor / Thickness	0,51 mm
Grado de apertura / Openess factor	1 % aprox.
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free
Resistencia al fuego / Fire Resistance	CLASE I (UNE-EN 13773:2003) M1 - M2
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	165 daN ±5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN ±5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	8 daN ±10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	8 daN ±10 %
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C
Longitud de pieza / Standard Roll Length	25 m / 27 yds



RecScreen


4000P




000
Blanco-Blanco




001
Blanco-Lino



100
Lino-Lino




002
Blanco-Sable



004
Blanco-Perla



400
Perla-Perla



005
Blanco-Gris Oscuro




700
Antracita



307
Negro-Bronce



300
Negro



RecScreen


6000P



R-300

RECSCREEN 6000P FICHA TÉCNICA

Nombre del Tejido / Brand	Recscreen 6000P
Composición / Composition	15 % Polyester 85 % PVC
Peso / Weight	605 g/m ² ±5 %
Ancho / Width	290 cm ±0.5 %
Grosor / Thickness	0,78 mm
Grado de apertura / Openess factor	3 % aprox.
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free
Resistencia al fuego / Fire Resistance	CLASE I (UNE-EN 13773:2003) M1 - M2
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	150 daN ±5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN ±5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	10 daN ±10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	9 daN ±10 %
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C
Longitud de pieza / Standard Roll Length	25 m / 27 yds




RecScreen

6000P




000
Blanco-Blanco




001
Blanco-Lino




100
Lino-Lino




004
Blanco-Perla




400
Perla-Perla




002
Blanco-Sable




402
Perla-Sable



502
Gris Oscuro-Sable



505
Gris Oscuro-Blanco



500
Gris Oscuro-Gris Oscuro



700
Antracita




503
Gris Oscuro-Negro



307
Negro-Bronce



300
Negro-Negro



140
Rojo Ferrari

Recsystem



R-173

RECSYSTEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del Tejido / Brand	Recsystem
Composición / Composition	100 % Fibra acrílica teñida en masa / 100 % Solution Dyed Acrylic
Ancho / Width	120 / 150 cm ± 1 %
Peso / Weight	325 g/m ² ± 5 %
Acabado / Finish	Resinado acrílico por una cara. Anti-manchas, anti moho y resistente al agua / Acrylic coating on one side. Anti-stain, rot-proof and water resistant
Columna / Water Column	>1000 mm (ISO 811/81)
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥ 4
Repelencia al agua / Water Repellency	≥ 4
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	155 daN / 5 cm ± 5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	90 daN / 5 cm ± 5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	5 daN ± 10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	4 daN ± 10 %
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m / 65,64 yds

Recsystem



099 Blanco
Ancho: 120 / 150 cm



117 Crudo
Ancho: 120 / 150 cm



100 Beige
Ancho: 120 / 150 cm



139 Tostado
Ancho: 120 cm



775 Lino Tweed
Ancho: 120 cm



554 Amarillo
Ancho: 120 cm



567 Naranja
Ancho: 120 cm



176 Rojo
Ancho: 120 / 150 cm



182 Bermellón
Ancho: 120 cm



177 Burdeos
Ancho: 120 / 150 cm



195 Cacao
Ancho: 120 cm



156 Marrón
Ancho: 120 cm



181 Café
Ancho: 120 cm



165 Malva
Ancho: 120 cm




172 Azul
Ancho: 120 / 150 cm



173 Azul Fuerte
Ancho: 120 / 150 cm



170 Almirante
Ancho: 120 / 150 cm




160 Pistacho
Ancho: 120 cm



163 Verde
Ancho: 120 cm



102 Verde Musgo
Ancho: 120 / 150 cm



138 Nube
Ancho: 120 / 150 cm



161 Gris
Ancho: 120 cm



164 Antracita
Ancho: 120 / 150 cm



103 Negro
Ancho: 120 / 150 cm


Recsystem



430 Bará
Ancho: 120 cm



701 Yecla
Ancho: 120 cm




841 Alcudia
Ancho: 120 cm




416 Nerja
Ancho: 120 cm




707 Aridane
Ancho: 120 cm



855 Torcal
Ancho: 120 cm




817 Olite
Ancho: 120 cm



060 Bronx
Ancho: 120 cm



063 Bayside
Ancho: 120 cm



086 Concord
Ancho: 120 cm

Star Plus



R-179

STAR PLUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del Tejido / Brand	Star Plus
Composición Tejido Base / Base Fabric Composition	100 % Poliéster alta tenacidad / 100 % H.T. Polyester
Recubrimiento / Coating	PVC
Ancho / Width	250 / 300 cm $\pm 0,5$ %
Peso / Weight	610 g/m ² ± 5 %
Acabado / Finish	Blanco y Marfil lacado a 2 caras / White & Ivory 2 sides lacquered Resto de colores lacado 1 cara / Other colors 1 side lacquered
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	255 daN / 5 cm ± 5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	235 daN / 5 cm ± 5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	50 daN ± 10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	30 daN ± 10 %
Adherencia / Adhesion	10 daN / 5 cm
Estabilidad Térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m / 65,64 yds

Star Plus



099 Blanco
Ancho: 2,50 / 3 m



005 Marfil
Ancho: 2,50 / 3 m



004 Crema
Ancho: 2,50 m



158 Beige
Ancho: 2,50 / 3 m



036 Amarillo
Ancho: 2,50 m



555 Amarillo Oscuro
Ancho: 2,50 m




567 Quisquilla
Ancho: 2,50 m



082 Rojo Oscuro
Ancho: 2,50 m



179 Granate
Ancho: 2,50 / 3 m



156 Marrón
Ancho: 2,50



174 Azul
Ancho: 2,50 / 3 m




073 Azul Europa
Ancho: 2,50 / 3 m



165 Verde
Ancho: 2,50 m




166 Verde
Ancho: 2,50 / 3 m



095 Gris Claro
Ancho: 2,50 m



096 Gris Oscuro
Ancho: 2,50 m




092 Plata
Ancho: 2,50 m



090 Negro
Ancho: 2,50 m

Recwater



R-773

RECWATER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del Tejido / Brand	Recwater
Composición del tejido / Base Cloth Composition	100% Fibra acrílica teñida en masa / 100% Solution Dyed Acrylic
Ancho / Width	152 cm ± 1 %
Peso / Weight	600 g/m ² ± 5 %
Acabado / Finish	Recubierto con PVC grabado por una cara. / Embossed PVC coating on one side.
Columna / Water Column	100 % impermeable / 100 % water-proof
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥ 3
Repelencia al agua / Water Repellency	≥ 3
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	180 daN / 5 cm ± 5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	80 daN / 5 cm ± 5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	4 daN ± 10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	2 daN ± 10 %
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m / 65,64 yds

Recwater



117 Crudo



161 Gris



199 Atlántico



175 Azul Marino



772 Tweed Azul



775 Tweed Lino



773 Tweed Rojo



771 Tweed Verde



770 Tweed Gris



103 Negro

Ribetes

Pieza / Roll: 100 m / 91,44 yds


Ancho / Width: 25 mm / 1"

100% FIBRA TINTADA EN MASA

100% SOLUTION DYED ACRYLIC FIBER



R-099 BLANCO / WHITE



R-156 MARRÓN / BROWN



R-100 BEIGE



R-163 VERDE / GREEN



R-554 AMARILLO / YELLOW



R-102 MUSGO / FOREST GREEN



R-158 OCRE / OCHRE



R-172 AZUL / BLUE



R-176 ROJO / RED




R-173 AZUL FUERTE / DARK BLUE



R-182 BERMELLÓN / VERMILLION



R-174 ABISMO / NAVY BLUE



R-177 BURDEOS / BURGUNDY



R-161 GRIS / GREY



R-104 CASTAÑO / CHESTNUT



R-103 NEGRO / BLACK